

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
социально-личностного развития детей № 47 «Радость»

ул. Западная, д. 7, г. Псков, 180024
тел. (8112) 55-89-91, 55-02-56

e-mail: org2040@pskovedu.ru
http://ds47.ucoz.net/

СОГЛАСОВАНО
Председатель Псковской областной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
М.Э. Вороненкова



Е.Е. Раздоронья

2017 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): ул. Западная, д. 7, г. Псков, 180024

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Реализация основной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1997,6 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10916 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей № 47 «Радость» (МБДОУ «Детский сад № 47»)

Адрес места нахождения организации: ул. Западная, д. 7, г. Псков, 180024

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация города Пскова. Адрес: 180004, город Псков, улица Некрасова, дом 22.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 280 детей

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 2 до 7 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): _____

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	-
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий,	нет

	индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ (объекта социальной инфраструктуры):

Состояние объекта оценено как временно недоступное (ВНД) для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) с целью принятия управленческих решений, обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. №627.

Объект признан временно недоступным для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Создание сметно-проектной документации предусматривающей возможность и условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по объекту.	до 2030 года
2.	Обустроить парковочное место для инвалидов согласно п.5.2.2, п.5.2.4 СП 59.13330.2016	
3.	Вход на участок объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте (п. 5.1.1. СП 59.13330.2016)	
4.	Контрастно выделить краевые столбы калитки с использованием износостойких материалов. (п. 5.1.1, 6.1.5. СП 59.13330.2016), не допускается применять непрозрачные калитки (п.5.1.2 СП59.13330.2016)	

5.	В местах пересечения пешеходных путей и входа на игровые площадки, имеющих перепад высот более 0,015 м, обустроить бордюрные съезды (п. 5.1.5. СП 59.13330.2016)
6.	Привести в соответствие п. 6.1 СП 59.13330.2016 входную группу в здание (пандус, водоотвод, входные двери, пороги, ручки, доводчики, грязесборные решётки, освещение)
7.	Установить тактильную информационную вывеску, содержащую информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы учреждения
8.	Контрастно маркировать краевые ступени лестницы на входе и внутри здания, оборудование лестничных маршей поручнями в соответствии с п. 6.2.8 СП 59.13330.2016 и с п. 5.1.6 ГОСТ Р 51261-99 (диаметр не менее 30 мм, высота 90 -75 – 50 см.)
9.	Внутри здания установить предупреждающие контрастные напольные указатели (дверь, лестничная площадка, лестница) п. 6.2.3 СП59.13330.2016
10.	Устранить перепады высот пола (пороги), превышающие 0,014м (п. 6.2.4 СП59.13330.2016)
11.	Использовать контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка; стена –выключатели, средства визуальной информации) (п. 6.4.1 СП-59.13330.2016)
12.	Оборудовать объект доступными для МГН, в том числе элементами навигации (п. 6.5.4 СП-59.13330.2016)
13.	Привести в соответствие санитарно-бытовые помещения для инвалидов (входные двери, пороги, оборудовать откидными и опорными поручнями, системой тревожной сигнализации, аварийным освещением, кранами с рычажной рукояткой) (п. 6.3 СП-59.13330.2016)
14.	Произвести дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги
15.	Произвести дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией, обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Увеличить количество работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	до 2018 г.
2.	Провести подготовку и обучение сотрудников по оказанию услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат)	до 2018 г.
3.	Обеспечить предоставление услуг тьютора	до 2018 г.

Указанные требования предусмотрены частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также нормам и правилам свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», предусмотренных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 для применения с 1 июля 2015 года на обязательной основе.